



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.39.577.Д.010260.08.09

от 31.08.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Гибкая битумная черепица

изготовленная в соответствии  
с ТУ 5779-001-58514258-2004 "Черепица "Тегола", изм. № 1, № 2

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(непужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

**Организация-изготовитель**

ООО "Тегола Руфинг Продактс", 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Заводская, корп. 4, Российская Федерация

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "Тегола Руфинг Продактс", 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Заводская, корп. 4, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытаний: № 783 от 17.08.2009г. ИЛЦ Независимый институт экспертизы и сертификации (№РОСС RU.0001.513042; №ГСЭН.RU.ЦОА.159)

**№0072310**



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Миграция в воздушную среду, мг/м<sup>3</sup>, не более  
стекловолокну  
углеводороды предельные  
силикат  
циклогексан

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,003  
1,0  
0,05  
0,04

Область применения:  
для устройства кровель зданий и сооружений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование изделия, фирмы изготовителя, назначение, дата изготовления, срок годности.



Заключение действительно до 31.08.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Н.В. Шестопалов  
(Ф.И.О. Подпись)

М. П.